

NEXGATE

TURNIKETY DO SAMOOBSLUŽNÝCH ZÓN



cominfo

By **GUNNEBO** Entrance Control

NEXGATE

Řešení pro efektivní kontrolu zákazníků, kteří odcházejí od samoobslužných pokladen. Turnikety NexGate hlídají, aby lidé neodcházeli bez placení, nepoctivé zákazníky detekují a poctivé nijak neobtěžují. Hodí se do obchodních prostor, kde provozovatelům záleží na vkusném prostředí i na tom, jak se u nich zákazníci cítí.

NexGate turnikety od COMINFO spojují nejmodernější technologie, nadčasový design a kvalitní materiály. Nezaberou moc místa, snadno se instalují a dají se integrovat se širokou škálou identifikačních technologií. Jejich provoz je rychlý a plynulý a používání intuitivní, takže se u nich netvoří fronty.

Turnikety jsou vybaveny skenerem, který přečte všechny běžně používané formáty. NexGate lze dále integrovat také s pokročilejšími identifikačními technologiemi. Jsou účinnou prevencí proti krádežím – díky ochranným prvkům, které rozpoznají pokusy o neoprávněný průchod.

NexGate turnikety kontrolují zákazníky na odchodu z prodejních prostor, typicky poté, co použili samoobslužnou pokladnu. V retailu mnohdy záleží na každém centimetru – aby NexGate zabíraly co nejméně místa, navrhli jsme je co nejštíhlejší a s posuvnými křídly, která se zasouvají dovnitř.

Turnikety NexGate lze integrovat se širokou škálou skenerů i identifikačních technologií. Díky tomu mohou sloužit i pro kontrolu vstupu do kancelářských nebo výrobních prostor.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ROZMĚRY A KONSTRUKCE

TĚLO TURNIKETU	645 × 1150 × 140 mm (šířka průchodu 900 mm)
HMOTNOST	75 kg
POSUVNÁ KŘÍDLA	8 mm tvrzené sklo; volitelně LED osvětlení nebo pískované logo
MECHANIKA	hliníkové mechanické pojezdy, vyžadující jen minimální údržbu
UMÍSTĚNÍ	vhodné do interiéru




**Povrchová úprava
z nerezové oceli**

ELEKTRONIKA

NAPÁJENÍ	110/230 V AC, jednofázové, 50/60 Hz
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A MOTOR	12V DC

PROVOZ

PROVOZNÍ TEPLOTA	0 °C to +50 °C
RYCHLOST ODBAVENÍ	30–40 osob za minutu (v závislosti na rychlosti uživatelů a reakční době přístupového systému)
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	CE; tělo turniketů dle požadavků normy EN 17352



**Povrchová úprava práškovým
lakováním v odstínech RAL (bílá)**

KONEKTIVITA A OVLÁDÁNÍ

SÍŤOVÉ ROZHRANÍ	Ethernet
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP	Ovládání, monitoring, diagnostika

VOLITELNÉ FUNKCE

BAREVNÉ PROVEDENÍ	Barevné panely na míru
LED NAVIGACE	LED osvětlení horního krytu (navigační lišta), Lane light (navigační šipka)
NOUZOVÝ REŽIM	Při výpadku proudu se turniket otevře díky superkondenzátorům
IDENTIFIKAČNÍ TECHNOLOGIE	RFID čtečka
SKENERY, ČTEČKY	Integrovaný skener nebo externí sloupek s čtečkou čárových kódů
DETEKCE NEOPRÁV- NĚNÉHO PRŮCHODU	Radarový sensor
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ	Detekce přelézání Dálkové ovládání, reproduktor, volitelný horní kryt



**Povrchová úprava práškovým
lakováním v odstínech RAL (černá)**

VYUŽITÍ NEXGATE

MALOOBCHOD

Luxusní či značkové prodejny

Vstup do prostor určených pouze pro zaměstnance (sklady, zázemí)

Nákupní centra – přístup do VIP zón nebo prostor s omezeným přístupem

KANCELÁŘSKÉ BUDOVY

Hlavní vstup nebo lobby – vstup pouze pro zaměstnance nebo osoby s oprávněním

Ověření vstupu přes zaměstnanecké či návštěvnické karty

Mobilní ověření (NFC) – již brzy

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Vstupy do nemocnic, prostor vyhrazených personálu, přístup do lékáren

Kontrolovaný vstup pomáhá udržovat hygienické a bezpečnostní standardy

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Univerzitní kampusy, knihovny


Kontrolovaný vstup pro studenty i zaměstnance

STADIONY, HALY A VOLNOČASOVÉ AREÁLY

Kontrola vstupenek

Vstup do VIP zón či zákulisí

Vysoká kompatibilita s čtečkami QR kódů



1. Nerezová ocel 304 (volitelně práškové lakování)
2. Horní kryt
3. Skleněná křídla z tvrzeného skla (8 mm)
4. Osvětlení křídel*
5. Integrovaná čtečka karet
6. Podsvícení symbolu pro přiložení karty (Access light)
7. LED osvětlení vrchního panelu (Passage light)*
8. Návštěvnícká navigace (Lane light)*
9. Čtečka čárových kódů *
10. Radarový senzor

* Volitelné

VÝHODY NEXGATE

PLYNULÝ PROVOZ, KTERÝ OCENÍ ZÁKAZNÍCI I OBCHODNÍCI

Rychlé odbavení, žádné fronty a intuitivní používání se světelnou navigací, která zákazníkům při průchodu napovídá, co mají dělat. Turnikety NexGate fungují hladce a plynule i na místech s vysokou návštěvností.

CHYTRÉ TURNIKETY CHRÁNÍ VAŠE TRŽBY

Už žádné nedokončené nákupy na samoobslužných pokladnách – turnikety NexGate spolehlivě detekují pokusy o odchod bez zaplacení. Mají vestavěný skener a jsou připravené k integraci jakýchkoliv identifikačních technologií.

ELEGANTNÍ A NADČASOVÝ DESIGN VHODNÝ I DO LUXUSNÍCH PROSTOR

Moderní minimalistický design turniketů NexGate vkusně doplní váš interiér. Štíhlý profil, posuvné panely z tvrzeného skla a možnost barevných úprav na míru z nich dělá ideální řešení do značkových prodejen i moderních kanceláří.

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY, MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

V maloobchodních prostorách často záleží na každém kousku místa. Turnikety NexGate ho zabírají málo a zároveň nepřekážejí zákazníkům. Provozovatelům obchodů tak dávají víc prostoru pro prezentaci zboží nebo umístění reklamních předmětů. Perfektní řešení jak pro plánování nových projektů, tak pro modernizaci stávajících prostor.

TURNIKETY BUDOUCNOSTI

Turnikety NexGate jsme navrhli tak, aby byly kompatibilní s nejnovějšími identifikačními technologiemi. Ať už jde o mobilní NFC, pokročilé skenování nebo technologie rozpoznávání obličejů. Díky modulárním doplňkům lze funkce NexGate snadno rozšířit bez nutnosti měnit celé turnikety.

NÍZKÉ NÁROKY NA OBSLUHU

Návštěvnická navigace, automatické ověřování průchodu a ovládání na dálku – to vše ulehčuje práci personálu v obchodních prostorách. Zaměstnanci tak mají více prostoru věnovat zákazníkům, kteří zrovna nakupují.

SPOLEHLIVOST A MINIMÁLNÍ NÁROKY NA ÚDRŽBU

Odolná konstrukce i mechanika turniketů zvládne nápor každodenního provozu a klade minimální nároky na údržbu. Turnikety lze také vybavit vestavěnými superkondenzátory, díky kterým se nouzově otevrou při výpadku proudu.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ


Turnikety NexGate se snadno přizpůsobí všem prostorům. Pustí zákazníky ven z obchodu, ale stejně tak zvládnou ověřit oprávnění ke vstupu do kancelářských budov, na nemocniční chodby nebo do VIP zón na akcích. Bezpečně a spolehlivě.

RYCHLÝ PRŮCHOD NA VELMI FREKVENTOVANÝCH MÍSTECH

NexGate odbaví desítky návštěvníků za minutu – provoz je plynulý a bez front i v těch nejvytíženějších časech. Ideální do prostor s vysokou koncentrací lidí, jako jsou supermarkety, letiště nebo zábavní centra.


JEDNODUCHÁ INSTALACE A INTEGRACE

I přes svou kompaktnost nabízí turnikety NexGate široké možnosti integrace technologií. Přes Ethernet se snadno propojí s POS systémy, napojí se na samoobslužné pokladny i další přístupové systémy. Díky tomu není instalace turniketů ani integrace technologií nijak nákladná.



ROZMĚRY

	VÝŠKA SKLENĚNÝCH KŘÍDEL	VÝŠKA TĚLA TURNIKETU	DÉLKA TĚLA TURNIKETU	ŠÍŘKA TĚLA TURNIKETU	ŠÍŘKA PRŮCHODU
NEXGATE STANDARD	1050	1150	645	140	900



cominfo

By **GUNNEBO** Entrance Control

COMINFO, a.s. | Nábřeží 695, 760 01 Zlín-Prštné, Česká republika | +420 603 151 333 | cominfo@cominfo.cz